

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Сахалинской области»**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Сахалинской области» в
Корсаковском, Анивском, Долинском районах**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU. 710051
Юридический адрес: 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45
Адрес места осуществления деятельности: 694020, г. Корсаков, Нагорная ул., д. 7/1
тел. (4242) 49-05-59. E-mail: korsakov@sakhgig.ru

№ ОИ/2-0025.18-25

от 05.05.2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

руководителя ОИ

_____ Занин В.Н.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вид или тип инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Информация о заявителе: Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Юридический адрес: РФ, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул.Чехова,30-А ИНН
6501156546, ОГРН 1056500620329.

Основание для проведения инспекции: поручение № 6-03/4/04-1 от 21.01.2025 г.

Дата проведения экспертизы: 14.04.2025г.-05.05.2025 г.

Объект инспекции: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Быков Долинского района Сахалинской области (МБОУДО ДДТ с. Быков), по адресу: 694062, Сахалинская область, Долинский район, с. Быков, ул. Горняцкая, 16 «Б» (ИНН 6503009508, ОГРН 1026500752354), предполагаемые к использованию для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Состав экспертных материалов:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № ОИ/2-0025.18-25 от 14.04.2025г. на 2-х л. в 1 экз.;

2. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 65-01-02/01153-25 от 10.03.2025 г. на 1 л.

3. Протокол отбора проб воды № 416 от 06.03.2025г. на 1 л

Установлено:

На базе МБОУДО ДДТ с. Быков предполагается функционирование учреждения оздоровления и отдыха детей: лагерь с дневным пребыванием.

Базовое учреждение имеет действующие санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям зданий строений сооружений иного имущества используемых при осуществлении образовательной деятельности по программам (общего, начального, среднего, дополнительного образования): № 65.С1.10.000 М.000016.02.16 от 02.02.2016г.

Предполагается следующая организация работы оздоровительного учреждения в соответствии с Приказом №11-ОД от 17.04.2025г. «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся в июне 2025г.»:

Организация работы оздоровительного лагеря: смен - 1, отрядов в смену – 2, всего до 15 детей в отряде. Продолжительность смен 21 день: 1 смена с 02.06 - 26.06.2025г. количество детей 45 человек. Режим работы с 9:00 часов до 15:00 часов с организацией 2-х разового питания, без организации дневного сна.

Набор помещений, соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20:

- игровые комнаты, помещения для занятий кружков (каб. творческого объединения «Рукоделие» площадью 53м², каб. творческого объединения «Мастерилка» площадью 53,2 м², каб. «Хореографии» площадью 51 м², на одного ребенка более 2,5 м², (при допустимой согласно п.172 (таблица 6.1), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21, не менее 2,5 м² на одного ребенка);

раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещение (место) для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Используемая мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что соответствует п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20

На втором этаже оборудованы санузлы:

для девочек - 2 унитаза, 1 умывальник на 2 этаже,

для мальчиков – 1 унитаза, 1 умывальник на 2 этаже, что соответствует требованиям таблицы 6.4, раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 (1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз 30 мальчиков; 1 писсуар на 30 мальчиков; 1 кран умывальника на 30 чел.)

Для персонала выделен отдельный санузел 1 унитаз, 2 умывальника.

Санузлы оборудованы держателями туалетной бумаги, педальными ведрами, жидким мылом, электрополотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Выделено место для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, недоступное для детей, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Полы, стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, имеют отделку, допускающую влажную

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, медпункта, туалеты, умывальные перед обеденным залом, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством выдачи детям бутилированной воды, договор на поставку воды с ООО «Колос» б/№ от 20.05.2025г. Запасом чистой посуды одноразовой обеспечены, установлен контейнер для сбора использованной посуды, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей обеспечено наличие естественного (бокового) и искусственного освещения п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Окна помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи), что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон предусматривает возможность проведения проветривания помещений в любое время года 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными со спектрами светового излучения: естественно-белый, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений, что соответствует п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

На медицинское обслуживание заключен договор б/№ от 20.01.2025г. на медицинское обслуживание с ГБУЗ «ДЦРБ им Н.К.Орлова», что соответствует п.2.9.2. СП 2.4.3648-20.

При выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний, предусмотрена их изоляция до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию или до приезда скорой помощи в помещении медицинского кабинета МБОУ СОШ с.Быков, что соответствует п.2.9.3. СП 2.4.3648-20.

Условия для мытья рук персонала и детей имеются, что соответствует п.2.9.7. СП 2.4.3648-20.

Питание детей будет осуществляться в школьной столовой МБОУ СОШ с.Быков с привлечением ИП Хе Анатолия, что соответствует п.19. СП 2.4.3648-20.

В состав пищеблока входит производственный цех, холодный цех разделён на 2 зоны для сырой и готовой продукции, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение, туалет для персонала.

В производственных цехах имеется необходимое оборудование – две 4-х конфорочные плиты с жарочным шкафом, электросковорода, имеющие местную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, электромясорубка, мармиты, тестомес, 2 ванны для мытья кухонной посуды, 3-х секционные ванны для мытья столовой посуды. Моечные ванны обеспечены подводкой холодной и горячей воды. Ванны промаркированы. Чистая посуда и столовые приборы хранятся на стеллажах, полках и металлических кассетах. Кухонная посуда хранится на металлическом стеллаже. Раковина для мытья рук персонала обеспечена мылом, бумажными полотенцами.

Запасом чистой стеклянной посуды обеспечены, а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной стеклянной посуды, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал, площадью 140,4 м², при нормативной не менее 20м², рассчитан на 100 мест (площадь 1,4 м² / посадочное место, при нормативной 0,7 м²/ посадочное место), что соответствует п.172 (таблица 6.1), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Дератизационные и акарицидные мероприятия по контракту №356 от 17.01.2025г. с ООО «Пест Контроль Стандарт».

В ходе проведения экспертизы, отобраны пробы питьевой воды, лабораторные испытания выполнены специалистами ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Корсаковском, Анивском, Долинском районах в соответствии с утвержденными в установленном порядке методиками. Согласно протоколу лабораторных испытаний от 10.03.2025г. № 65-01-02/01153-25, результаты выполненных бактериологических исследований пробы питьевой воды, отобранной на умывальной раковине в туалете на 2 этаже МБОУДО ДДТ с. Быков, находятся в пределах гигиенических нормативов, установленных СанПиН 1.2.3685-21.

Заключение: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Быков Сахалинской области (МБОУДО ДДТ с. Быков), по адресу: 694062, Сахалинская область, Долинский район, с. Быков, ул. Горняцкая, 16 «Б» (ИНН 6503009508, ОГРН 1026500752354), предполагаемые к использованию для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления **соответствуют** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Приложения:

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования № ОИ/2-0025.18-25 от 14.04.2025 г. на 2-х листах.
2. Протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 65-01-02/01153-25 от 10.03.2025 г. на 1л.
3. Протокол отбора проб воды № 416 от 06.03.2025г. на 1 л

Заместитель
Технического директора ОИ

Е.В. Федорова

Врач по общей гигиене

О.А.Радивилова